Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktów Dekorline

Poniższe informacje mają charakter ogólny i dotyczą produktów dostępnych w ofercie Dekorline. Należy stosować zalecenia odpowiednie dla danego rodzaju produktu, materiału, sposobu montażu oraz miejsca użytkowania.

Przed montażem i rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi jego bezpiecznego montażu, użytkowania, konserwacji i przechowywania.

Najważniejsze punkty

- Produkty Dekorline należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Balustrady, poręcze, schody, stopnie, bramki zabezpieczające i elementy montażowe muszą być stabilnie oraz prawidłowo zamontowane.
- Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo dzieci — nie powinny wspinać się po balustradach, poręczach, lamelach ani elementach dekoracyjnych.
- Przy balustradach i schodach nie należy zostawiać mebli, donic, skrzyń ani innych przedmiotów, które mogłyby ułatwić dziecku wspinanie.
- W domach, gdzie przebywają dzieci, zaleca się regularne sprawdzanie śrub, uchwytów, mocowań i stabilności konstrukcji.
- W przypadku zwierząt domowych należy zwrócić uwagę na rozstaw elementów, szczeliny oraz możliwość przeciskania się lub wspinania.
- Zwierzęta nie powinny wspinać się po balustradach, poręczach, lamelach, deskach elewacyjnych ani elementach dekoracyjnych.

- Osoby dorosłe powinny korzystać z produktów w sposób bezpieczny — nie należy ich przeciążać, szarpać ani wykorzystywać do mocowania dodatkowych ciężkich elementów.
- Stopnie, podesty i schody powinny być użytkowane dopiero po zakończonym i stabilnym montażu.
- Powierzchnie użytkowe, takie jak schody, tarasy i podesty, należy utrzymywać w czystości, aby ograniczyć ryzyko poślizgnięcia się.
- W okresie jesienno-zimowym należy zachować szczególną ostrożność ze względu na wodę, śnieg, lód i błoto.
- Przed montażem należy upewnić się, że podłoże, ściana, balkon, taras lub konstrukcja schodów mają odpowiednią nośność.
- Nieprawidłowy montaż lub użycie niewłaściwych śrub, kołków, kotew czy klejów może obniżyć bezpieczeństwo produktu.
- Produkty nie powinny być montowane prowizorycznie ani użytkowane przed zakończeniem montażu.
- Należy regularnie kontrolować stan produktów, w tym stabilność, mocowania, śruby, uchwyty, pęknięcia, odpryski i ślady zużycia.
- W przypadku zauważenia luzów, uszkodzeń lub niepokojących zmian produkt powinien zostać wyłączony z użytkowania do czasu naprawy lub sprawdzenia.
- Elementy dekoracyjne, elewacyjne, lamele, belki, panele i beton architektoniczny nie powinny być traktowane jako elementy nośne, jeśli nie są do tego przeznaczone.
- Nie należy samodzielnie modyfikować produktów w sposób, który może wpłynąć na ich trwałość lub bezpieczeństwo.
- Podczas montażu należy zachować zasady BHP, używać odpowiednich narzędzi i środków ochrony, np. rękawic.
- Cięższe elementy powinny być przenoszone przez odpowiednią liczbę osób.

- Elementów montażowych i ciężkich produktów nie należy pozostawiać bez zabezpieczenia w miejscach dostępnych dla dzieci i zwierząt.
- W razie wątpliwości dotyczących montażu lub użytkowania produktu warto skontaktować się ze sprzedawcą przed rozpoczęciem prac.

- Przed zakupem produktu warto dopasować jego rodzaj do miejsca użytkowania — inne rozwiązania sprawdzą się wewnątrz budynku, a inne na zewnątrz.
- Produkty montowane na zewnątrz powinny być odporne na warunki atmosferyczne lub odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią, mrozem i promieniowaniem UV.
- W przypadku produktów drewnianych należy pamiętać o ich odpowiedniej konserwacji, ponieważ drewno jest materiałem naturalnym i może reagować na zmiany temperatury oraz wilgotności.
- Elementy drewniane użytkowane na zewnątrz powinny być regularnie impregnowane lub zabezpieczane.
- Produkty stalowe należy chronić przed uszkodzeniem powłoki malarskiej, ponieważ głębokie zarysowania mogą osłabić zabezpieczenie antykorozyjne.
- W przypadku zauważenia uszkodzenia powłoki lakierniczej lub malarskiej warto jak najszybciej zabezpieczyć dane miejsce odpowiednim preparatem.
- Produkty wykonane z betonu architektonicznego mogą być ciężkie, dlatego należy zwrócić uwagę na odpowiednią nośność miejsca, w którym będą użytkowane.
- Beton architektoniczny może posiadać naturalne różnice kolorystyczne, strukturę, pory lub przebarwienia, które nie wpływają na bezpieczeństwo użytkowania.
- Przy użytkowaniu produktów betonowych należy unikać silnych uderzeń punktowych, które mogłyby spowodować odpryski lub uszkodzenia krawędzi.
- Stopnie i elementy schodowe powinny być dopasowane do sposobu poruszania się użytkowników, szczególnie

jeśli w domu mieszkają dzieci, osoby starsze lub osoby z ograniczoną mobilnością.

- Przy schodach warto zadbać o odpowiednie oświetlenie, aby ograniczyć ryzyko potknięcia się, szczególnie wieczorem i w nocy.
- Oświetlenie schodów, podestów, balkonów i tarasów powinno umożliwiać bezpieczne korzystanie z tych przestrzeni po zmroku.
- W przypadku schodów zewnętrznych warto stosować rozwiązania ograniczające poślizg, szczególnie w miejscach narażonych na deszcz, śnieg lub oblodzenie.
- Na stopniach nie należy pozostawiać zabawek, butów, narzędzi, opakowań ani innych przedmiotów, które mogą spowodować potknięcie.
- Produkty z ostrymi krawędziami, narożnikami lub metalowymi elementami powinny być montowane w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko przypadkowego uderzenia.
- W pomieszczeniach użytkowanych przez małe dzieci warto rozważyć dodatkowe zabezpieczenia narożników, krawędzi lub miejsc potencjalnie niebezpiecznych.
- W przypadku montażu balustrad przy otwartych przestrzeniach należy zwrócić uwagę na wysokość zabezpieczenia względem poziomu podłogi, schodów lub tarasu.
- Nie należy opierać drabin, ciężkich narzędzi ani materiałów budowlanych o balustrady, poręcze czy elementy dekoracyjne.
- Produkty zamontowane w przestrzeniach publicznych lub intensywnie użytkowanych powinny być kontrolowane częściej niż produkty w domach prywatnych.
- W przypadku domów z dziećmi lub zwierzętami warto okresowo sprawdzać, czy żaden element nie został obluzowany wskutek zabawy, uderzenia lub intensywnego użytkowania.
- Zwierzęta mogą uszkodzić powierzchnię drewna, lakieru, farby lub elementów dekoracyjnych, dlatego warto

regularnie sprawdzać miejsca narażone na drapanie, gryzienie lub uderzenia.

- Produkty należy czyścić środkami odpowiednimi do danego materiału — innymi preparatami czyści się drewno, innymi stal, beton, szkło czy tworzywa.
- Nie należy stosować agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię produktu lub zmniejszyć jego trwałość.
- Przy czyszczeniu produktów należy unikać nadmiernego zalewania wodą, szczególnie w przypadku drewna, MDF-u oraz elementów montowanych wewnątrz budynku.
- Po czyszczeniu powierzchnie użytkowe powinny zostać osuszone, aby ograniczyć ryzyko poślizgnięcia oraz uszkodzenia materiału.
- W przypadku elementów szklanych należy unikać silnych uderzeń, naprężeń oraz stosowania ostrych narzędzi do czyszczenia.
- Produkty z elementami szklanymi powinny być regularnie sprawdzane pod kątem pęknięć, odprysków lub uszkodzeń krawędzi.
- W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia szkła należy natychmiast ograniczyć dostęp do tego miejsca, szczególnie dzieciom i zwierzętom.
- Produkty montowane na klej powinny być użytkowane dopiero po pełnym związaniu kleju zgodnie z zaleceniami producenta kleju.
- W przypadku montażu na zewnątrz należy uwzględnić temperaturę i warunki pogodowe podczas aplikacji klejów, impregnatów, farb lub innych preparatów.
- Nie należy montować produktów w czasie deszczu, silnego mrozu lub na mokrym podłożu, jeśli technologia montażu tego nie dopuszcza.
- Produkty przeznaczone do samodzielnego montażu powinny być składane przez osoby dorosłe lub pod ich stałym nadzorem.
- Podczas montażu dzieci i zwierzęta powinny znajdować się poza miejscem wykonywania prac.

- Narzędzia, śruby, kołki, kotwy i drobne elementy montażowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci oraz zwierząt.
- Opakowania, folie, taśmy i elementy zabezpieczające po rozpakowaniu należy od razu usunąć z miejsc dostępnych dla dzieci i zwierząt.
- Folie, worki oraz drobne elementy mogą stanowić zagrożenie zadławienia lub uduszenia dla dzieci i zwierząt.
- Przed montażem warto dokładnie sprawdzić kompletność zestawu, aby nie wykonywać montażu przy brakujących elementach.
- Jeżeli produkt został uszkodzony podczas transportu, nie należy go montować przed oceną, czy uszkodzenie nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania.
- Produkty powinny być przechowywane przed montażem w suchym, stabilnym i zabezpieczonym miejscu.
- Długie elementy, takie jak poręcze, profile, listwy lub rurki, powinny być przechowywane tak, aby nie mogły się przewrócić, zsunąć lub uderzyć osoby znajdującej się w pobliżu.
- Ciężkie produkty powinny być składowane na stabilnym podłożu, z dala od krawędzi, schodów i przejść komunikacyjnych.
- W przypadku produktów na wymiar należy szczególnie dokładnie sprawdzić zgodność wymiarów przed montażem.
- Nie należy wymuszać montażu elementów, które nie pasują do miejsca instalacji, ponieważ może to doprowadzić do naprężeń lub osłabienia konstrukcji.
- Przy produktach montowanych w ciągach komunikacyjnych należy zadbać, aby nie ograniczały bezpiecznego przejścia.
- Elementy dekoracyjne nie powinny wystawać w sposób, który mógłby powodować zahaczenie ubraniem, smyczą zwierzęcia, torbą lub innym przedmiotem.

- W miejscach, gdzie poruszają się dzieci, osoby starsze lub zwierzęta, warto unikać pozostawiania ostrych, niezabezpieczonych zakończeń.
- W przypadku montażu na wysokości należy stosować stabilne drabiny, rusztowania lub podesty robocze.
- Nie należy wykonywać montażu na wysokości samodzielnie, jeśli produkt jest ciężki, długi lub wymaga jednoczesnego trzymania i mocowania.
- Przy produktach zewnętrznych należy regularnie sprawdzać, czy nie doszło do poluzowania elementów pod wpływem wiatru, mrozu, wilgoci lub pracy podłoża.
- W przypadku balustrad, poręczy i schodów zamontowanych na zewnątrz warto przeprowadzać dodatkową kontrolę po zimie.
- Jeżeli produkt był narażony na silne uderzenie, zalanie, pożar, mróz lub inne nietypowe warunki, należy sprawdzić jego stan przed dalszym użytkowaniem.
- Nie należy zawieszać huśtawek, hamaków, linek, donic, dekoracji sezonowych ani innych obciążeń na elementach, które nie są do tego przeznaczone.
- Ozdoby świąteczne, girlandy lub dekoracje montowane przy balustradach i poręczach nie powinny ograniczać widoczności, chwytu ani stabilności użytkowania.
- Przewody elektryczne od oświetlenia lub dekoracji nie powinny przebiegać przez schody, przejścia ani miejsca, gdzie mogą spowodować potknięcie.
- Produkty użytkowane w pobliżu źródeł ciepła powinny być montowane z zachowaniem odpowiedniej odległości od kominków, grzejników, pieców lub innych urządzeń emitujących wysoką temperaturę.
- Drewno, MDF i niektóre elementy dekoracyjne nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury lub otwartego ognia.
- W przypadku pomieszczeń o podwyższonej wilgotności należy upewnić się, że wybrany produkt nadaje się do takiego zastosowania.

- Produkty wewnętrzne nie powinny być stosowane na zewnątrz, jeśli nie zostały do tego przeznaczone.
- Produkty zewnętrzne powinny być montowane z uwzględnieniem odpływu wody, wentylacji i możliwości naturalnej pracy materiału.
- W przypadku elementów drewnianych należy uwzględnić możliwość naturalnej pracy drewna, czyli niewielkich zmian wymiarów pod wpływem wilgotności i temperatury.
- Drobne różnice kolorystyczne, sęki lub usłojenie drewna są cechą naturalną materiału, ale miejsca pęknięć lub uszkodzeń należy kontrolować pod kątem bezpieczeństwa.
- W przypadku intensywnego użytkowania produktów zaleca się częstsze przeglądy techniczne.
- Każdy użytkownik powinien zostać poinformowany, że produkt nie jest przeznaczony do zabawy, wspinania się ani nadmiernego obciążania.
- W obiektach wynajmowanych, pensjonatach, lokalach usługowych lub miejscach dostępnych dla klientów warto umieścić widoczne informacje o bezpiecznym użytkowaniu schodów, tarasów, balkonów i poręczy.
- W przypadku montażu produktów przez ekipę zewnętrzną należy upewnić się, że wykonawca zapoznał się z instrukcją i zastosował właściwe materiały montażowe.
- Po zakończonym montażu warto sprawdzić produkt wspólnie z wykonawcą i upewnić się, że nie występują luzy, ostre krawędzie ani niestabilne elementy.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości nie należy użytkować produktu „na próbę”, lecz najpierw wyjaśnić problem ze sprzedawcą lub montażystą.